


○ 国内における喫煙者率の推移と、先進諸国との比較




【先進諸国との比較】

		男女計	男性	女性
ロシア	H22	43.4%	61.5%	28.5%
フランス	H22	24.7%	28.3%	21.4%
ドイツ	H22	23.0%	26.2%	20.0%
日本	H22	23.9%	36.6%	12.1%
	H23	21.7%	33.7%	10.6%
イタリア	H22	21.6%	23.9%	19.5%
イギリス	H22	20.5%	21.0%	20.0%
アメリカ	H22	16.7%	18.4%	15.2%
カナダ	H22	16.1%	15.3%	17.0%

出典 国内:JT調べ/海外:「Euromonitor International」

⇒喫煙者率は既に先進国並みの水準。

○ 肺がんの死亡率と、喫煙者率（国別）





出典 国民衛生の動向(厚生労働統計局／2008年)

調査年: アメリカ 2000年、イギリス 2002年、ドイツ 2001年、フランス 2000年、日本 2006年

⇒肺がんの死亡率と喫煙者率の間には、明らかな相関があるとはいえない。


○ 国内における、肺がんの死亡率と喫煙者率の推移



出典 喫煙者率:JT調べ／肺がんによる死亡率:厚生労働省人口動態統計

⇒肺がんの死亡率（年齢調整）と喫煙者率との間には、明らかな相関があるとはいえない。

○ 部位別にみたがんの死亡率の年次推移



注: 1) 大腸←結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

出典 厚生労働省 人口動態統計

2) 肝←肝及び肝内胆管

3) 肺←気管、気管支及び肺